

Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Сплит система Fujitsu ASYG30LFCA/AOYG30LFT

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-fujitsu-asyg30lfca-aoyg30lft>



Описание

Сплит-системы Fujitsu ASYG30LFCA/AOYG30LFT Standard сочетают в себе высочайшую энергоэффективность класса А и совершенную систему очистки воздуха, которая была разработана на основе японских технологий с применением натуральных природных компонентов.

Кондиционеры Fujitsu ASYG30LFCA/AOYG30LFT Standard специально предназначены для установки в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями к чистоте воздуха, таких как спальни и детские комнаты. Уже в стандартной комплектации они оснащены яблочно-катехиновым фильтром и фильтром ионного деодорирования.

В яблочно-катехиновом фильтре мелкие частицы пыли, невидимые споры плесени и вредные микроорганизмы притягиваются, поглощаются и обезвреживаются благодаря электростатическим свойствам фильтра и химическим свойствам активного действующего вещества.

В фильтрах ионного деодорирования запахи эффективно поглощаются благодаря воздействию ионов, которые излучают напыленные на сетку фильтра микрочастицы керамики. При регулярной промывке срок службы этого фильтра может достигать 3 лет.

- Современная система очистки воздуха

- Трёхмерное распределение воздуха
- Гибкость монтажа
- Режим sleep
- Поддержание +10 °C в режиме обогрева

Характеристики

Страна бренда	Япония
Производитель	Китай
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	80
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	8
Обогрев, кВт	8.8
Потребление при охлаждении, кВт	2.49
Потребление при обогреве, кВт	2.44
Охлаждающая способность, тыс. BTU	30
Диапазон t на охлаждение, С	-10...+46
Диапазон t на обогрев, С	-15...+24
Расход воздуха, м3/ч	1100
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	50
Ø газовой трубы, дюйм	5/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
Катехиновый фильтр	Да
Антибактериальный фильтр	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Пульт Д/У	Да
Цвет	Белый
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	10.9
Гарантия	3 года
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.