

# Описание товара Компрессорно-конденсаторный блок POLAIR CUB-LLZ024



## Описание

Компрессорно-конденсаторный агрегат POLAIR (ККА) CUB-LLZ024 предназначен для использования в холодильных камерах с воздухоохладителями POLAIR, а также может быть использован в пристенных охлаждаемых стеллажах POLAIR Monte и других системах выносного холода.

Благодаря применению самых современных технологий и грамотной компоновке элементов, компрессорно-конденсаторный агрегат POLAIR обладает высокой эффективностью, имеет компактные размеры, отличается низким уровнем шума и экономичностью с точки зрения энергопотребления.

## **Особенности и преимущества Polair CUB-LLZ024:**

- Температура воздуха: от -30 до +40 °С
- Холодопроизводительность зависит от температуры окружающей среды
- Акустическая изоляция корпуса
- Малошумный вентилятор
- Открывающаяся дверца для удобства обслуживания
- Низкое энергопотребление
- Компактность

Стандартная комплектация:

- Спиральный компрессор Danfoss с вентилями Rotatock на линиях всасывания и нагнетания
- Декоративная панель - акустическая изоляция корпуса
- Конденсатор воздушного охлаждения

- Малошумный 6-ти полюсной вентилятор конденсатора
- Ресивер
- Смотровое окно
- Фильтр-осушитель
- Автоматическое реле низкого и высокого давления
- Встроенный щит электрооборудования для управления агрегатом

## Характеристики

Страна производителя	Россия
Цвет	белый
Потребляемая мощность	5.4 кВт
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	380-420/3/50
Диаметр всасывающей трубки	1 1/8"
Диаметр нагнетательной трубки	1/2"
Дополнительная информация	Суммарный объем заправки маслом 2.51 дм3
Модель ККБ	Polair CUB
Страна сборки	Россия
Хладопроизводительность	4.78 кВт
Температурный диапазон, °С	— -25
Компрессор	Danfoss
Количество компрессоров	1
Производительность, куб. м/ч	20.9
Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С	-30 — 40
Хладагент	R 404A
Объем ресивера	8.1 л
Высота	100 см
Ширина	120 см
Длина	50 см
Вес	151 кг

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.