

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Печь конвекционная SMEG ALFA 420 MFH-2

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/pechi-konveksionnye/pech_konveksionnaya_smeg_alfa_420_mfh_2



Описание

Конвекционная печь **Smeg ALFA 420 MFH-2** предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий и приготовления различных блюд на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Принудительная вентиляция позволяет равномерно распределить тепло в камере.

Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали.

Противни и gastronormы в комплект поставки не входят.

Конвекционная печь совместима с расстоечными шкафами LEV 241 RU, LEV 420 XV и LEV 1035 XV.

Режимы приготовления:

- Конвекция
- Конвекция + Пароувлажнение
- Гриль

- Статика без конвекции

Особенности:

- Пароувлажнение с помощью прямого впрыска, ручной режим
- Количество вентиляторов: 2
- Вентиляторы вращаются в противоположных направлениях с синхронной сменой направления вращения
- Ручка "Turn & Push" для выбора программ и параметров приготовления
- Таймер 0-60 мин.
- Охлаждаемая дверца с двойным остеклением полностью открывается для удобства мытья
- Особенности открытия дверцы: горизонтальное
- Подключение к водопроводной сети с резьбовым соединением 3/4 на задней стенке
- Регулируемые ножки

Дополнительные характеристики:

- Глубина противней и гастроемкостей: минимум 20 мм

Опции (заказываются отдельно):

- 3805 - 4 решетки 600x400 мм
- 3810 - 4 решетки для багета 600x400 мм
- 3743 - 4 алюминиевых противня 600x400 мм
- 3774 - 4 алюминиевых противня 600x400 мм
- 3751 - 4 перфорированных противня 600x400 мм
- TVL420 - подставка с направляющими
- TVL420D - подставка с направляющими
- 36229 - подставка с направляющими
- 36230 - подставка с направляющими
- 3927 - комплект для уменьшения скорости вентилятора
- RGN11-4 - комплект направляющих
- SH12K6/4 - шпилька

Характеристики

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Подключение | 380 В, 220 В |
| Количество уровней | 4 |
| Расстояние между уровнями | 77 мм |
| Противень | 600x400 мм, GN 1/1 |
| Размер противня | 600x400 GARBIN, FOINOX |
| Управление | электромеханическое |
| Температурный режим | от 70 до 280 °С |
| Гриль | Да |

| | |
|---------------------|---------|
| Пароувлажнение | Да |
| Подключение к воде | Да |
| Таймер | Да |
| Мощность | 6.9 кВт |
| Ширина | 800 мм |
| Глубина | 747 мм |
| Высота | 563 мм |
| Вес (без упаковки) | 61 кг |
| Вес (с упаковкой) | 69 кг |
| Страна производства | Италия |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.