

## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Шкаф холодильный Премьер ШВУП1ТУ-0,5 М

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-shkafy/shkaf\\_holodilnyj\\_premier\\_shvup1tu\\_0\\_5\\_m](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-shkafy/shkaf_holodilnyj_premier_shvup1tu_0_5_m)



### Описание

Холодильный шкаф **Премьер ШВУП1ТУ-0,5 М** предназначен для охлаждения и кратковременного хранения продуктов питания и напитков на предприятиях общественного питания и торговли.

Модель оснащена металлической дверью и 4 регулируемыми полками.

### **Особенности:**

- Динамическое охлаждение
- Возможность подключения к выносному холодильному агрегату
- Электронный контроллер CAREL
- Компрессор Secor
- Автоматическая оттайка
- Автоматическое выпаривание конденсата
- Вентиляторы EBM
- Хладагент: R404A

### **Дополнительные характеристики:**

- Размеры полок: 580x523 мм
- Шаг регулирования полок: 20 мм
- Максимальная нагрузка на полку: 40 кг
- Холодопроизводительность: 0,715 кВт
- Расход электроэнергии: 4,6 кВтч / сут.
- Вес хладагента: 450 гр
- Занимаемая площадь пола: 0,46 м<sup>2</sup>
- Объем в упаковке: 0,98 м<sup>3</sup>

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Установка терморегулирующего вентиля (ТРВ)
- Контроллер ELIWELL, DANFOSS
- Энергосберегающие вентиляторы EBM
- Система мониторинга
- Индивидуальное цветовое исполнение
- Доводчики дверей
- Замок
- Усиленные металлические полки
- Внутренняя LED подсветка

#### **Характеристики**

Температурный режим	от 0 до 8 °С
Объем	500 л
Охлаждение	динамическое
Холодильный агрегат	встроенный
Исполнение двери	глухая
Напряжение	220 В
Ширина	675 мм
Глубина	685 мм
Высота	1940 мм
Ширина (в упаковке)	705 мм
Глубина (в упаковке)	705 мм
Высота (в упаковке)	1980 мм
Вес (без упаковки)	90 кг
Страна производства	Россия

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.