

Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Royal Thermo RTBI-18HN8 Barocco DC Inverter white

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/royal_thermo_rtbi_18hn8_barocco_dc_inverter_white



Описание

Инверторные сплит-системы Barocco DC White созданы с применением самых современных технологий для поддержания комфортного климата в вашем доме. Встроенная в корпус ультрафиолетовая лампа уничтожает микробы, защищая ваш организм от бактерий и вирусов. Генератор холодной плазмы наполняет помещение свежим воздухом, что улучшает самочувствие и тонизирует.

Инновационная технология Gentle Wind создаёт равномерное рассеивание потока воздуха с помощью перфорированных жалюзи, что позволит вам устанавливать нужную вам температуру, не боясь сквозняков. Безопасный и энергоэффективный фреон R32 в сочетании с инверторной технологией выводят кондиционеры Barocco DC White на высочайший европейский класс энергоэффективности SEER «A++».

Особенности и преимущества Royal Thermo RTBI-18HN8 Barocco DC Inverter white:

- Датчик температуры в пульте управления (iFeel)
- Быстрое охлаждение/обогрев

- Турбо режим
- Таймер включения/выключения
- Ультрафиолетовая стерилизация
- Тихая работа
- 7-скоростной вентилятор
- Комплексная очистка воздуха от бактерий и вирусов (UV-генератор, Bi-Polar IONIZER).

Характеристики

Страна бренда	Италия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	42 кг
Площадь помещения	50 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	28
Мощность охлаждения	5.1 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	18 (до 50-60 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.574 кВт
Расход воздуха, м ³ /час	820
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.5 × 92 × 30.6 см
Вес (внутренний блок)	11 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.382 кВт
Мощность обогрева	5.13 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-15 — 53
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-20 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	25 м

Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внешнего блока)	34.9 × 85.3 × 60.2 см
Вес (внешний блок)	31 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Завод	TCL
Марка компрессора	GMCC
Бренд	Royal Thermo

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.