

Описание товара Кассетная сплит-система Haier

AB50S2SC2FA/1U50S2SJ3FA



Описание

Кассетная сплит-система Haier AB50S2SC2FA/1U50S2SJ3FA - это прекрасное решение для обслуживания офисных и административных помещений со стандартными ячейками подвесного потолка. При обслуживании прибор также осуществляет осушение воздуха, очистку и повышает количество кислорода.

Особенности и преимущества Haier AB50S2SC2FA/1U50S2SJ3FA:

- Осушение
- Подмес воздуха
- Антигрибковый фильтр
- Настраиваемый автоматический режим
- Режим Quiet
- Функция Авторестарт
- Тёплый запуск
- Wi-Fi управление (опция)
- Карта доступа для отелей
- 24-часовой таймер
- Широкий диапазон напряжения
- Инверторный двигатель вентилятора
- Самодиагностика
- Технология Super Match
- Антикоррозийная защита
- Дренажный насос.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	60 кг
Площадь помещения	50 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	32
Мощность охлаждения	5 кВт
Охлаждающая способность, тыс. ВТУ	18 (до 50-60 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.53 кВт
Расход воздуха, м ³ /час	700
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A++
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	70 × 70 × 26 см
Вес (внутренний блок)	22 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.56 кВт
Мощность обогрева	5.5 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-10 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внешнего блока)	33.8 × 82 × 61.4 см
Вес (внешний блок)	38 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Бренд	Haier

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.